



## Château gonflable FSSP

### Location

- Coût: gratuit pour les membres de la FSSP; CHF. 400.– par jour pour les non-membres.
- Mode de paiement: au comptant (lors du retour) ou sur facture.

### Réservation

- Demandes de réservation: par téléphone (031 958 81 18) ou par écrit (courriel à l'adresse [admin@swissfire.ch](mailto:admin@swissfire.ch)). Une confirmation écrite (courriel) sera ensuite envoyée par la FSSP.

### Retrait

- Pendant la semaine précédant la manifestation, durant les heures de bureau (de 07 h 30 à 17 h 00 – ou sur rendez-vous).

### Retour

- Au plus tard une semaine après la manifestations, durant les heures de bureau (de 07 h 30 à 17 h 00 – ou sur rendez-vous).
- Le château gonflable doit être rendu propre, sec et prêt à l'emploi.

### Dégâts/défectuosités

- Obligation de déclaration: le loueur est tenu d'informer immédiatement la FSSP de tout dégât, défectuosité ou perte au numéro 031 958 81 18. Le loueur est responsable des dégâts occasionnés au château gonflable et à ses accessoires.

### Contenu de la livraison

- Remorque:
  - Poids total: 1,3 t
  - Poids effectif en charge: env. 1,0 t
  - Charge du timon: max. 100 kg
  - Dispositif d'attelage à boule
- Château gonflable 170 Kg
- 8 piquets de fixation
- Ventilateur de gonflage 1,5 kW
- Bâches de protection à poser sous le château gonflable
- Kit de réparation rapide
- Deux matelas d'amortissement des chutes



## Mode d'emploi

### Montage




Disposez les bâches de protection au sol en vous assurant qu'il n'y a pas d'objets ou de cailloux pointus sur ou sous les bâches.



Posez le château gonflable sur les bâches et dépliez-le.



Fermez les fermetures éclairs situées sur les deux côtés et à l'arrière du château gonflable.



Branchez le tuyau de remplissage d'air au ventilateur de gonflage et au château gonflable.  
Démarrez le ventilateur de gonflage et laissez-le fonctionner en permanence.



Assurez le château gonflable au moyen des piquets de fixation.



## Démontage



Ouvrez les fermetures éclair situées sur les deux côtés et à l'arrière du château gonflable.



Arrêtez le ventilateur de gonflage et débranchez le tuyau de remplissage d'air.



Repliez le château gonflable.



Attachez les bâches de protection autour du château gonflable.